

FTD-X15AS


ユーザーズマニュアル

このマニュアルは、FTD-X15ASのインストール、設定、および使用に関する情報を提供します。インストールと設定の手順は、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。必ず、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンを確認してください。

このマニュアルは、FTD-X15ASのインストール、設定、および使用に関する情報を提供します。インストールと設定の手順は、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。必ず、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンを確認してください。


このマニュアルは、FTD-X15ASのインストール、設定、および使用に関する情報を提供します。インストールと設定の手順は、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンによって異なります。必ず、お使いのコンピュータの仕様や、使用するソフトウェアのバージョンを確認してください。

インストール	5
起動	6
設定	8
Windows Me/98/95	8
Windows2000	9
WindowsNT/Windows3.1/DOSE	9
WindowsXP	10
Macintosh	10
FTD	11
トラブルシューティング	12
よくある質問	12
お問い合わせ	14
お問い合わせ	14
お問い合わせ	15
お問い合わせ	18
お問い合わせ	19



□ □ □ □ □ □ □

[illegible]

 □
□ □

□ □ □ □

[illegible][illegible]

0000000000000000000000000000**OFF**00**AC**0000000000000000000000
000

00**OFF**00**AC**0000000000
00000000000000000000000000000000

[illegible]

□ □ □ □



Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The diagram shows a sequence of 20 trials. Trials 1-10 are labeled 'Training' and Trials 11-20 are labeled 'Test'. Each trial consists of a fixation cross (FC) and a stimulus (S). The stimulus is a 4x4 grid of dots. In the training phase, the stimulus is a 4x4 grid of dots. In the test phase, the stimulus is a 4x4 grid of dots with a central 2x2 grid of dots highlighted in red. The temperature is indicated as 40°C.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]



電源スイッチをOFFにしてください。

1

FTDケーブルをRGBケーブルに接続します。

※ D-sub15ピン 3ピン D-sub15ピン RGB
ケーブルを接続します。



2

FTDケーブルを接続します。



3

ACアダプターを接続します。

電源スイッチをONにしてください。



4 1. FTD 2. ALDO IN 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



5 FTD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. FTD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.